



LATEKSIL

AKRILA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA Stipri matēta krāsa sienām un griestiem



- Ātri žūstoša
- Viegli uzklājama
- Paredzēta telpām ar zemu ekspluatācijas slodzi

RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša, viegli uzklājama, ar ūdeni atšķaidāma krāsa, kam piemīt laba adhēzija pret jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona, ķieģeļu un rīgpša virsmām. Izturīga pret remonta pārkrāsošanu ar šo pašu vai līdzīgu krāsu.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Krāsa paredzēta tādu minerālo virsmu kā sienu un griestu krāsošanai sausās telpās ar zemu ekspluatācijas slodzi, piemēram, noliktavās, garāžās un tml. Izmantojama gan jaunu, gan agrāk krāsotu virsmu apdarei.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Balta
<u>Spīdums:</u>	Stipri matēta
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	1 stunda
<u>Noturība pret mitru berzi:</u>	IV. klase EN 13300 (ISO 11998)
<u>Patērināš:</u>	7÷10 m ² /l
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ūdens.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5°C.
<u>Iepakojums:</u>	3.6 l; 9 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Jānotīra putekļi, netīrumi, krīts, agrāk krāsotā līmes krāsa vai atlobījusies cita tipa vecā krāsa. Ar eļļas vai alkīdu krāsām krāsotās virsmas apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai.

**VIRSMAS GRUNTĒŠANA:**

Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar MOVILAT BASE, FORAKRIL BASE, AKROPRIM vai arī ar pašu krāsu LATEKSIL, kas iepriekš atšķaidīta ar ūdeni līdz 15% no krāsas tilpuma.

KRĀSOŠANA:

Uz iepriekš nekrāsotām virsmām uzklāj 2 kārtas. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%. Iepriekš krāsotām virsmām ieteicama 1–2 kārtu uzklāšana. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C un ne augstākai par +30°C.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

